NITTO KOGYO

キャビネット

AED収納ボックス

かけがえのない命を守るために

日東工業株式会社

SP-516A

ＡＥＤは今、あらゆる場所で「もしも」の瞬間に備えています。

AED、身近な所で増えています！！

AEDって何だろう？

"AEDは、Automated External Defibrillatorの頭文字をとったもので、心臓マヒ（心室細動）を起こして、ポンプ機能を果たさなくなった心臓に電気ショックを与え、正常な状態に戻す医療機器です。現在様々な場所に設置されているAEDを、素早く正確に使用することで、心臓マヒを起こして倒れた人の命を救うことができます。

あなたの側にもありますか？
誰かを救うためのＡＥＤ

ＡＥＤの設置はどうすれば…

すばやくAEDを
取り出せるかしら…

分かりやすく
設置できるだろうか…

AEDのサイズに合わせて
収納ボックスを探さないと
いけないのかな…

AEDの収納ボックスって
角ばって危ないのでは…

AEDの収納ボックスって
不安定なのでは…

警報アラームは
あるのかな…

AEDの必要性

"意識を失い呼吸が止まってから、1分経過するごとに救命率は7〜10%ずつ低下します。このような状態に陥ってから2分以内に心肺蘇生法が開始された場合、約80%もの人が助かるのに対し、5分後では約50%、7分後では約30%程度にまでその救命率は下がってしまうのです。この点からも、その場に居合わせたアナタによる、適切で迅速な救命処置はとても重要だと言えます。"



［参考文献］AHA心肺蘇生と救急心血管治療のための国際ガイドライン2000

ちょっとした心がけで
救えるいのちがあります

AEDの管理は万全ですか？

―― いざという時のために ――

ぜひ、私たち日東工業におまかせください！
当社の「AED収納ボックス」なら使いやすく
人にやさしい設計で、設置もカンタン・安心です。

【壁掛け】

【自立】

AED収納ボックス【設置編】

AED収納ボックスを運ぶ

運搬も楽ラクの 3分割構造！

"一体型の収納ボックスは重量があり、運搬や設置が大変です。
日東工業のAED収納ボックスは、［AED収納部］［自立部］［基台部］と、3つに分割されたまま設置場所まで運搬することができ、とても便利です。"





※棚板の有効フカサは145mmです。

棚板をひっくり返すことにより、
AEDの収納スペースを変えることができます。

AEDのサイズに合わせられる 2段階構造！

"AEDはメーカーや機種により、サイズに違いがあります。日東工業のAED収納ボックスは、棚の高さが2段階に変更でき、AEDのサイズに合わせられるように工夫がされています。"

AEDを収納する

■製品概要

自立の場合

AED-KC（クリーム塗装）
AED-KO（オレンジ塗装）
＋ AED-JC（クリーム塗装）の組合わせになります。



品　名	AED収納ボックス+AEDオプション自立
品名記号	AED-KC（クリーム塗装）＋AED-JC（クリーム塗装）または AED-KO（オレンジ塗装）＋AED-JC（クリーム塗装）
製品質量	6.0kg+32.0kg(自立部10.5kg、基台部21.5kg)=38.0kg
標準価格	54,000円+72,000円=**126,000円**

壁掛けの場合

AED-KC（クリーム塗装）

AED-KO（オレンジ塗装）

品　名	AED収納ボックス
品名記号	AED-KC（クリーム塗装）または AED-KO（オレンジ塗装）
製品質量	6.0kg
標準価格	**54,000円**

※1.寸法は間口寸法。

ご注文方法	
	壁掛けの場合：AED収納ボックス AED-KC（クリーム塗装）または AED-KO（オレンジ塗装）をご用命ください。
	自立の場合：AED収納ボックス AED-KC（クリーム塗装）または AED-KO（オレンジ塗装）とAEDオプション自立 AED-JC（クリーム塗装）※をご用命ください。

（※AED-KO（オレンジ塗装）との組合わせは塗装色が異なりますのでご注意ください。）

AED収納ボックス【使用編】

緊急事態に
遭遇！

AEDを**探す**

AEDに**駆け寄る**

Point 1 視認性

正面と、両側面にも施された
AED表記で
見つけやすい！

"緊急事態が発生すると誰しも慌ててしまいます。両側面にもAED表記した収納ボックスは視認性の高さを発揮し、広範囲にしっかりと存在感を表してくれます。"

Point 2 安全性

ぶつかっても
ケガをしにくい
Rデザイン扉！

"一般的な収納ボックスは全体的に角ばった形をしており、勢いよくぶつかると怪我をする危険があります。正面に出ている扉をRデザインにした収納ボックスなら、安心してお使いいただくことができます。"



Point 3 耐震性

地震がきても足元を
固定しているので、
衝撃に強い！

"自立タイプの基台部分はM10のアンカー固定ができるので、耐震性に優れています。"

※自社の耐震試験設備にて
十分な検証と評価を行っています。



人命救助で
一番大事なことって何？

"緊急事態に直面した時、アナタなら何をしますか？「救急車を呼ぶ」「人口呼吸と心臓マッサージをする」実は一番最初にしなければならないのは**「周囲の人に助けを求める」**ことなのです。1人でできることは限られています。周囲の人に協力を求め力を併せれば、より高い確率で命を救う事ができます。まず**「周囲の人に助けを求める」**！コレが人命救助で一番大事なことなのです。"

Point 4 使いやすさ

引っ張るだけの
カンタン取っ手！

"お子様からお年寄りまで、簡単に開閉できる埋め込み取っ手を採用し、引っ張るだけで簡単に扉を開けることができます。"

AEDを**開ける**

Point 5 機能性

扉を開けると同時に鳴る **警報アラーム！**

"一度扉を開けると警報アラームを鳴らし続けます。これは、周囲の人間に緊急事態が発生している事をしっかり伝える必要があるからです。また、アラームが鳴り続けるという動作は、悪質なイタズラ防止にも効果を発揮します。"

※アラーム音量は約100dBです。



Point 6 安全性

棚傾斜、固定バンドによる
AED飛び出し防止の工夫！

"慌てているとAEDを取り出す動作も乱暴になりがちです。そんな時にもAED収納ボックスには万全の対策が！ AED設置棚の後方への傾斜と固定バンドのW効果で、AEDの飛び出しを未然に防いでくれます。"



AEDを**取り出す**

Point 7 使いやすさ

固定バンドは
引っ張るだけで
簡単に**取外し**できます。



AED収納ボックス

取付方法

AED収納ボックス AED-KC AED-KO



AEDオプション自立 AED-JC ：基台部



設置上のご注意

- AEDオプション自立（AED-JC）にて自立設置する場合は、必ずアンカー固定をしてください。
  アンカー固定ができない場合は、別途転倒防止対策を施してください。
- 本製品にぶつかったり、つまずいたり、通行の妨げにならないよう周囲の環境に十分配慮して設置してください。

お客様の設置環境や設置場所において、ご要望などございましたら、東京機材営業所（03）5798-1704へお問合わせください。

使用上のご注意

- AED収納ボックスの周りに視界を遮るような物や扉の開閉を妨げる障害物などを置かないでください。
- AED機器の落下を防止するため、必ず本体に付属のバンドで固定してください。
- 警報アラームのスイッチをONにすると警報が鳴ります。ドアを閉めると警報は鳴り止みます。
  ドアを開けると警報アラーム音と赤色ランプが同時に動作し続け、ドアを閉めるまで警報アラーム音は鳴り止みません。
- 購入時の電池はテスト用のため、早めに交換してください。
- 電池の寿命の目安は約10ヵ月です。
- 警報アラームの音が小さくなったら早めに電池（単4：2本）を交換してください。

ご注意

本製品はAED機器の収納を目的としたボックスであり、AED機器は含まれておりません。
AED機器の注文・仕様などに関しては取り扱いのある代理店または販売会社へお問合わせください。

日東工業（株）の全ての工場（本社・名古屋工場、菊川工場、掛川工場、磐田工場、中津川工場、唐津工場、栃木野木工場）東北日東工業（株）は、国際規格の品質マネジメントシステムISO9001、環境マネジメントシステムISO14001認証取得工場です。

ホームページアドレス http://www.nito.co.jp

ISO 9001 JQA-1801　ISO 14001 JQA-EM1435

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。

平成27年5月発行

●本書からの無断転載は固くお断りいたします。
●当カタログ表記の「標準価格」は弊社希望価格です。
●本文の価格には消費税および地方税は含まれておりません。
●仕様などお断りなしに変更する場合もありますのでご了承ください。

日東工業株式会社
〒480-1189　愛知県長久手市蟹原2201番地
お問合わせ先：東京機材営業所／TEL（03）5798-1704
工　　場／名古屋・菊川・掛川・磐田・中津川・唐津・栃木野木
東北日東工業株式会社

SP-516A 8100055WVM
OM10ILC6